

Pratiques de dépistage du VIH chez les HSH

Apports de l'Enquête Presse Gays et Lesbiennes 2011

Annie Velter, Leïla Saboni, Stéphane Le Vu, Florence Lot
Département des maladies infectieuses

24 novembre 2014 – Réunion des associations

Contexte

En 2010

- Recommandation d'un dépistage VIH au moins une fois dans les 12 mois pour populations spécifiques dont HSH
- Offre ciblée de test rapide d'orientation diagnostique (TROD)

⇒ Entre 2011 et 2012

- Augmentation de 14% nombre de découvertes de séropositivité VIH chez les HSH
- Augmentation des diagnostics précoces

Objectif

Décrire les **pratiques de dépistage** pour le VIH des HSH non séropositifs pour le VIH et sexuellement actifs dans les 12 derniers mois

⇒ Suivi de la recommandation de dépistage au moins une fois dans les 12 derniers mois

Enquête Presse Gays et lesbiennes 2011

L'ENQUÊTE
PRESSE GAYS ET LESBIENNES 2011
MODES DE VIE | SEXUALITÉ | SANTÉ

LES ENJEUX DE L'ENQUÊTE | L'ENQUÊTE HOMME | L'ENQUÊTE FEMME | LES PARTENAIRES | FAQ

POURQUOI L'ENQUÊTE PRESSE GAYS ET LESBIENNES 2011 ?

Voici plus de 25 ans, la première enquête presse gay étudiant, de manière innovante, les modes de vie et les comportements préventifs face au VIH des lecteurs du magazine Gal Pied. Aujourd'hui, grâce à l'implication de nombreux sites internet identitaires, l'Institut de veille sanitaire renouvelle cette enquête auprès des hommes et, pour la première fois, auprès des femmes. [LIRE LA SUITE](#)

DATES DE L'ENQUÊTE

Vous pouvez répondre à l'Enquête Presse Gays et Lesbiennes du 16 mai au 15 juillet 2011.

Vous êtes un homme
Participez à l'Enquête
H

Vous êtes une femme
Participez à l'Enquête
F

[Vous avez déjà commencé à répondre, cliquez ici pour poursuivre.](#)

FAQ

A qui s'adresse cette enquête ?
L'Enquête s'adresse aux hommes et lesbiennes, aux femmes et aux hommes ayant des relations sexuelles avec des personnes de même sexe. L'Enquête Presse Gays et Lesbiennes 2011...
[LIRE LA SUITE](#)

Comment accéder à l'enquête Modes de vie au travail ?
Un lien vers l'enquête Modes de vie au travail vous est proposé à la fin de l'Enquête Presse Gays et Lesbiennes. Cette enquête sur les modes de vie au travail est sous la responsabilité scientifique et...
[LIRE LA SUITE](#)

Jusqu'à quand puis-je répondre ?
Le questionnaire est en ligne du 16 mai au 15 juillet 2011. Passé cette date, il ne sera plus possible d'accéder au questionnaire (compte à rebours et celles qui ont commencé à le remplir et...
[LIRE LA SUITE](#)

PARTICIPEZ

IL VOUS RESTE
17
JOURS POUR RÉPONDRE À L'ENQUÊTE

Vous pouvez répondre à l'Enquête Presse Gays et Lesbiennes du 16 mai au 15 juillet 2011.

PARTICIPANTS

DÉJÀ
10865
PARTICIPATIONS

Pour participer à l'Enquête Presse Gays et Lesbiennes, cliquez ici.

PARTAGE

Faites connaître l'Enquête Presse Gays et Lesbiennes 2011 autour de vous.

[f](#) [t](#)

- **Diffusion :**

- ✓ Internet :

- Création d'un site internet dédié à l'enquête:
www.enquetepressegaysetlesbiennes.fr

➔ Liens et bannières sur plus de **60 sites LGB**


- ✓ Presse Gay

- **Questionnaire :**


- ✓ Auto-administré

- ✓ Anonyme et confidentiel

Participation – EPGL2011



Délai depuis le dernier test de dépistage VIH négatif – EPGL2011



Caractéristiques socio-démographiques des répondants selon leur pratique de dépistage VIH – EPGL2011

	Test VIH ≤12 mois N=4 246	Test VIH >12 mois N=2 366	Non testés N=909	Khi2 test
Age médian	34 [23-43]	37 [29-45]	26 [21-38]	***
Etudes supérieures	73%	77%	63%	***
Revenu mensuel <1 000 euros	23%	16%	42%	***
Taille d'agglomération de résidence > 500 000 habitants	31%	29%	19%	***
Originaire d'Afrique, Amérique du Sud, Caraïbe ou Asie	9%	8%	7%	NS

***p<0.001

Mode de vie des répondants selon leur pratique de dépistage VIH – EPGL2011

	Test VIH ≤12 mois N=4 246	Test VIH >12 mois N=2 366	Non testés N=909	Khi2 test
Identité sexuelle				
Homosexuelle	89%	88%	79%	***
Bisexuelle	9%	10%	18%	
Homosexualité connue par l'entourage	61%	59%	39%	***
Fréquentation régulière des sites de rencontres internet [#]	55%	40%	54%	***
Fréquentation des lieux gay [#]	86%	77%	70%	***
Relation stable avec un homme [#]	65%	70%	52%	***

[#] dans les 12 derniers mois

***p<0.001

Sexualité des répondants selon leur pratique de dépistage VIH – EPGL2011

	Test VIH ≤12 mois N=4 246	Test VIH >12 mois N=2 366	Non testés N=909	Khi2 test
Au moins une partenaire féminine [#]	9%	10%	14%	***
Nombre de partenaires masculins [#]				***
1	17%	39%	32%	
2 – 10	49%	44%	55%	
> 10	34%	18%	13%	
Au moins une pénétration anale non protégée avec des partenaires occasionnels [#]	31%	19%	23%	***

[#] dans les 12 derniers mois

***p<0.001

Spécificités des répondants ne suivant pas la recommandation par rapport à ceux qui la suivent

	Test >12 mois <i>versus</i> Test <=12 mois	Non testés <i>versus</i> Test <=12 mois
Etre âgé de plus de 30 ans	+	-
Avoir suivi des études supérieures	+	-
Résider dans une agglomération de petite ou moyenne taille		+
S'auto-définir bisexuel		+
Fréquenter régulièrement des sites de rencontre internet	-	
Fréquenter des lieux gays	-	-
Avoir peu de partenaires sexuels masculins	+	+
Avoir eu au moins une pénétration anale non protégée avec des partenaires occasionnels [#]	-	-

[#] dans les 12 derniers mois

Conclusion (1)

Usage différencié du dépistage dans la population HSH

- **Dépistage dans les 12 derniers mois**
 - Proportion stable dans le temps : 50%
 - Profil spécifique : forte exposition au risque de contamination VIH, partie intégrante d'une stratégie de prévention combinée
 - Intérêt de l'offre de dépistage diversifiée : proximité – rapidité – non jugement
- **Dépistage antérieur à 12 mois**
 - Proportion non négligeable : 34%
 - Profil : distant de la scène gay, peu d'expositions à un risque de contamination
 - Opportunité des auto-tests
- **Pas de dépistage au cours de la vie**
 - Proportion stable dans le temps et structurelle : 14%
 - Profil : jeunes, éloignés de la communauté gay, mais avec des prises de risque
 - Opportunité des auto-tests



Conclusion (2)

Leviers pour encourager les HSH à se dépister au moins une fois par an

- **Prise en compte de la diversité des modes de vie des HSH**
- **Délivrance de messages de sensibilisation au dépistage adaptés**
- **Mise à disposition d'outils appropriés**
- **Intégrer le dépistage volontaire dans une approche globale de santé sexuelle**

Remerciements

- Mes collègues de l'InVS
- L'équipe de création et de développement du site EPGL2011
- Les sites de rencontre internet, les associations LGBT et la revue « Têtu » ayant accepté de soutenir l'EPGL
- Les membres des comités scientifiques de l'ANRS
- L'ensemble des répondants à l' EPGL